



Provincia di  
Bergamo

# Determinazione Dirigenziale

Numero **2488** Reg. Determinazioni

Registrato in data **28/10/2022**

## **AMBIENTE**

Rifiuti

Dirigente: **SARA MAZZA**

### **OGGETTO**

RIESAME, MEDIANTE VERIFICA DELL'APPLICAZIONE DELLE BATCS WT, DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (IPPC) RILASCIATA DALLA REGIONE LOMBARDIA A ECORETRAS S.R.L., CON DECRETO N. 12737 DEL 29/10/2007 MODIFICATO ED INTEGRATO CON DECRETO N. 9209 DEL 21/08/2008 E CON DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI DELLA PROVINCIA N. 655 DEL 26/03/2014 E N. 56 DEL 17/01/2020 PER L'INSTALLAZIONE SITA IN SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII° VIA ANDITO BEDESCO N. 14/16 NELLE MORE DEL RIESAME COMPLETO (CON VALENZA DI RINNOVO) DELL'AUTORIZZAZIONE.

## IL DIRIGENTE DOTT. ING. SARA MAZZA

IN ESECUZIONE del Decreto del Presidente n. 259 del 12/11/2021 con il quale è stato attribuito alla sottoscritta l'incarico dirigenziale del Settore Ambiente, a decorrere dal 16/11/2021 e sino al 15/11/2024;

VISTI:

- ✓ il D.Lgs. 18 Febbraio 2005 n. 59 “Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento”,
- ✓ il D.Lgs.128 del 29/06/2010, entrato in vigore il 26/08/2010, con il quale la disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale (IPPC) è stata introdotta all'interno del D.Lgs.152/2006 (Parte seconda) e di conseguenza è stato abrogato il D. Lgs 18 febbraio 2005, n. 59;
- ✓ il D.Lgs.46/2014;

VISTA la Legge Regionale n 24/2006 - “Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente”- come modificata dalla Legge Regionale n 12/2007, la quale stabilisce tra l'altro che:

- ✓ art 8 comma 2: *“la provincia è l'autorità competente al rilascio, al rinnovo e al riesame della autorizzazione alle emissioni in atmosfera e della autorizzazione integrata ambientale, con esclusione delle autorizzazioni relative agli impianti di incenerimento di rifiuti di competenza regionale ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della L.R. n. 26/2003... (omissis)...”*;
- ✓ art. 30 comma 6: *“le province esercitano le funzioni amministrative relative al rilascio, al rinnovo e al riesame delle autorizzazioni ambientali, di cui all'articolo 8, comma 2, con le seguenti decorrenze:... (omissis)... b) dal 1° gennaio 2008, relativamente all'autorizzazione integrata ambientale; b-bis) dal 1° gennaio 2009 relativamente all'autorizzazione integrata ambientale di cui all'allegato 1, punto 5.4, del D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59”*;

RICHIAMATO il Decreto n. 12737 del 29/10/2007, modificato con Decreto n. 9209 del 21/08/2008, con il quale la Regione Lombardia ha rilasciato l'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 a ECORETRAS S.r.l. per l'impianto in comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII°, Via Andito Bedesco, n. 14/16, successivamente modificata dalla Provincia di Bergamo con Determinazioni Dirigenziali n. 655 del 26/03/2014 e n. 56 del 17/01/2020;

DATO ATTO CHE:

- ✓ ECORETRAS S.r.l., con nota datata 26/04/2013 (agli atti provinciali con prot. n. 43685 del 29/04/2013) integrata con nota prot. n. 51552 del 22/05/2013, aveva richiesto ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs. 152/2006 il rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dalla Regione Lombardia per l'insediamento di Sotto il Monte Giovanni XXIII° con Decreto Regionale n. 12737 del 29/10/2007 e s.m.i.;
- ✓ in seguito alla pubblicazione sulla GUUE della Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione del 10 agosto 2018, che ha stabilito le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, e all'emanazione delle linee di indirizzo in merito, approvate dalla Regione Lombardia con d.g.r. 20 luglio 2020 - n. XI/3398, il Servizio AIA della Provincia di Bergamo, con nota prot. n. 37761 del 28/06/2021:
  - ha comunicato di ritenere opportuno che il procedimento di rinnovo già avviato fosse integrato con il riesame dell'autorizzazione alla luce delle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relative alle emissioni industriali, dando quindi avvio al procedimento del riesame integrativo del procedimento di rinnovo;
  - ha chiesto alla Ditta di presentare/aggiornare tutta la documentazione e le informazioni necessarie ai fini del riesame delle condizioni di autorizzazione, come previsto dallo stesso comma 5 dell'art. 29-octies del D.Lgs. 152/2006;

- ✓ la Ditta, con nota datata 24/09/2021 (in atti provinciali al prot. n. 54612 del 27/09/2021), ha trasmesso informazioni integrative e chiesto di coinvolgere il CONOU nella Conferenza dei Servizi per il riesame dell'AIA, ai fini dell'espressione del parere di competenza in merito alle modalità di gestione dei rifiuti pericolosi costituiti da oli minerali esausti ed emulsioni oleose;
- ✓ il Servizio AIA della Provincia di Bergamo, con nota prot. n. 62655 del 05/11/2021, ha dato evidenza dell'avvenuto ricevimento delle informazioni trasmesse dalla Ditta in modo da consentire la partecipazione del pubblico al procedimento;
- ✓ il Servizio AIA della Provincia di Bergamo, con nota prot. n. 62662 del 05/11/2021, ha comunicato al CONOU il titolo ad intervenire nel procedimento;
- ✓ con nota datata 06/12/2021 (in atti provinciali in data 07/12/2021 prot. n. 69738) il CONOU ha trasmesso le proprie osservazioni;
- ✓ il Servizio AIA della Provincia di Bergamo, con nota prot. n. 33437 del 08/06/2022, ha quindi convocato una seduta della Conferenza dei Servizi decisoria per il 20/06/2022. Con la stessa nota ha comunicato l'intenzione di acquisire il parere di ARPA in merito al Piano di Monitoraggio e Controllo proposto dall'Azienda, come previsto dal comma 6 dell'art. 29-quater del D.Lgs.152/2006;
- ✓ la Conferenza dei Servizi in data 20/06/2022, come risulta dal relativo verbale:
  - I. ha invitato la Ditta ad integrare la richiesta di modifica, indicando i parametri di massima delle sostanze indesiderate nei rifiuti da miscelare in relazione ai successivi utilizza di ogni singola miscela. La Ditta si è impegnata a trasmettere quanto richiesto entro il 30/07/2022;
  - II. ha chiesto alla Ditta di aggiornare l'elaborato grafico di riferimento "*Planimetria generale dello stabilimento, con destinazione d'uso delle aree interne del complesso suddivise per attività IPPC e accessori*", con indicazione del limite dalla fascia di rispetto del reticolo idrico presente a confine dell'installazione e delle strutture/aree interessate dalla medesima fascia, riservandosi ulteriori approfondimenti all'acquisizione dell'elaborato aggiornato;
  - III. dopo approfondita discussione, ha effettuato e concluso con esito positivo la valutazione dell'adeguatezza dell'impianto alle BATC WT BAT, intravedendo spazi di miglioramento da attuarsi con le seguenti tempistiche:
    - entro 31/07/2022, trasmettere l'elaborato grafico di riferimento "*Planimetria generale dello stabilimento, con destinazione d'uso delle aree interne del complesso suddivise per attività IPPC e accessori*" con indicazione dei limiti quantitativi dei depositi autorizzati dal Comando dei Vigili del Fuoco nel vigente CPI (a);
    - entro 17/08/2022, implementare la procedura per la movimentazione ed il trasferimento dei rifiuti con le indicazioni contenute nella BAT 5;
    - entro 31/10/2022, implementare un sistema di tracciabilità e un inventario dei rifiuti che contenga tutte le informazioni acquisite nel corso delle procedure di preaccettazione, accettazione, deposito, trasferimento fuori del sito dei rifiuti;
    - entro 31/10/2022, adeguare il protocollo di gestione rifiuti prevedendo:
      - l'aggiornamento con le informazioni fornite nel corso della Conferenza dei Servizi (BAT 2 lettere a, c ed e /BAT 13 verifica preventiva disponibilità degli impianti di destinazione per i rifiuti odorigeni);
      - l'indicazione dei criteri in base ai quali collocare le diverse tipologie di rifiuto nelle aree di stoccaggio indicando tutte le possibili incompatibilità conosciute in base alle caratteristiche chimico fisiche e classi di pericolosità dei rifiuti di norma stoccati presso l'impianto (considerando i dati storici);
  - IV. ha deciso che la Provincia di Bergamo avrebbe aggiornato provvisoriamente l'Allegato Tecnico dell'A.I.A. vigente rilasciata alla Ditta:
    - sostituendo il paragrafo *D. QUADRO INTEGRATO d.1 Applicazione delle BAT* con l'analisi effettuata nel corso della conferenza;
    - aggiornando il paragrafo *F PIANO DI MONITORAGGIO* come da indicazioni formulate nel parere di ARPA;
    - aggiornando il paragrafo *E QUADRO PRESCRITTIVO E.2 Acqua* come da parere di Uniacque S.p.A. trasmesso da ATO;
  - V. ha deciso, considerata la necessità di condurre ulteriori approfondimenti in merito:

- alla richiesta di modifica degli schemi di miscelazione formulata dalla Ditta;
- alla vincolistica presente sull'area ove risulta localizzata l'installazione come evidenziata dal certificato di assenza vincoli 20/06/2022 del Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII,  
che la Provincia avrebbe riconvocato la Conferenza dei Servizi in data successiva all'acquisizione della documentazione richiesta alla Ditta, estendendo la convocazione al Servizio Paesaggio Ambiente Ufficio gestione del paesaggio in considerazione dei vincoli emergenti dal certificato comunale;
- ✓ nel corso della Conferenza dei Servizi la Ditta si è impegnata a:
  - rispettare a partire dal 17/08/2022 il nuovo Piano di Monitoraggio stabilito e le prescrizioni stabilite nel corso della Conferenza, come riportati nel verbale della conferenza, anche se entro tale data non avesse ricevuto copia dell'autorizzazione aggiornata;
  - trasmettere entro 31/07/2022 documentazione amministrativa ed entro il 31/10/2022 evidenza circa il posizionamento della nuova cartellonistica delle aree richiesta a seguito della verifica ispettiva di ARPA Marzo 2022;
- ✓ con nota datata 28/07/2022 (pervenuta in atti provinciali al prot. n. 44275 del 01/08/2022) la Ditta ha trasmesso documentazione integrativa;

CONSIDERATO che Regione Lombardia, con nota in atti provinciali al prot. n. 37540 del 29/06/2022, ha inviato alcune indicazioni sui procedimenti di riesame delle A.I.A. per l'applicazione della Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147/UE sulle BAT per il trattamento dei rifiuti in esito al tavolo di coordinamento del 17/05/2022. Tenuto conto dell'esperienza ministeriale, Regione ha ritenuto possibile effettuare i riesami delle A.I.A. del comparto rifiuti, finalizzati all'aggiornamento delle autorizzazioni in essere mediante verifica e applicazione delle BATCs WT, fermo restando l'obbligo di demandare a successivi procedimenti il vero e proprio momento di riesame complessivo con valenza di rinnovo al fine di adempiere alle disposizioni comunitarie e nazionali di riferimento. Tale modalità ha l'obiettivo di rispettare il termine del 17 agosto 2022 e dare priorità all'applicazione delle Migliori Tecniche Disponibili per la riduzione degli impatti emissivi delle installazioni, prevedendo o aggiornando – se del caso - le relative prescrizioni;

RITENUTO opportuno, come anche indicato da Regione Lombardia con la nota in atti provinciali al prot. 37540 del 29/06/2022 sopra richiamata, recepire il riesame effettuato mediante verifica dell'applicazione delle BATCs WT, l'A.I.A. rilasciata dalla Regione Lombardia a ECORETRAS S.r.l., con Decreto n. 12737 del 29/10/2007 s.m.i., integrando il relativo Allegato Tecnico in coerenza con quanto deciso dalla Conferenza dei Servizi del 20/06/2022, nelle more del riesame complessivo con valenza di rinnovo dell'autorizzazione;

VISTO l'Allegato Tecnico al presente atto, redatto dagli Uffici provinciali ad integrazione dell'A.I.A. già rilasciata alla Ditta, che recepisce quanto deciso dalla Conferenza dei Servizi del 20/06/2022;

RITENUTA propria la competenza, ai sensi dell'art. 51 dello Statuto Provinciale approvato con deliberazione n.1 del 5 marzo 2015 della Assemblea dei Sindaci, nonché dell'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 all'emanazione del presente provvedimento.

## **DETERMINA**

1. di integrare, per le ragioni illustrate in premessa, come riportato nell'allegata Scheda Tecnica, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, l'Allegato Tecnico all'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dalla Regione Lombardia a ECORETRAS S.r.l. per l'impianto in comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII°, Via Andito Bedesco n. 14/16, con Decreto n. 12737 del 29/10/2007 e s.m.i., in recepimento del riesame effettuato mediante verifica dell'applicazione delle BATCs WT in coerenza con quanto deciso dalla Conferenza dei Servizi del

20/06/2022, al fine di adempiere alle disposizioni comunitarie e nazionali di riferimento, nelle more del riesame complessivo con valenza di rinnovo dell'autorizzazione;

2. di confermare integralmente, per quanto non modificato dal presente atto, le disposizioni del Decreto AIA Regionale n. 12737 del 29/10/2007, modificato con Decreto n. 9209 del 21/08/2008 e con Determinazioni Dirigenziali della Provincia di Bergamo n. 655 del 26/03/2014 e n. 56 del 17/01/2020;
3. di disporre la notifica del presente provvedimento, da conservarsi presso l'impianto, al Soggetto interessato;
4. di disporre che l'efficacia del presente provvedimento decorra dalla data di ricevimento dello stesso da parte della Ditta;
5. di trasmettere il presente provvedimento alla ditta ECORETRAS S.r.l., al Comune di Sotto il Monte, ad ARPA – Dipartimento di Bergamo, ad ATS Bergamo, ad ATO, a UNIACQUE S.p.A, al Comune di Terno d'Isola, al Comando dei Vigili Del Fuoco ed al CONOU;
6. di dare atto che, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90, contro il presente provvedimento, potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso, o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla suddetta data di notifica.

Allegato Tecnico

IL DIRIGENTE

Dott. Ing. Sara Mazza

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del  
DPR 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e norme collegate*